


MI^x porttelefon med display och A¹ ringklockor med display – en del av FlexAir[®] passerkontroll



Få display-porttelefoner och display-ringklockor

Med FlexAir® fås porttelefoni och passerkontroll i ett och samma system

Ändring och underhåll av namnskyltar i trapphus och på lägenhetsdörrar kan nu ske online, utan att någon medarbetare behöver skickas ut för att byta skyltar. Det sparar tid och gör att namnskyltarna är korrekta överallt, enhetliga och uppdaterade. Med FlexAir® integreras porttelefoni och ringklockor med systemet för passerkontroll, som utöver webbaserad administration också har elektroniska offline låscylindrar och stand-alone. Det ger en enastående flexibel passerkontroll, god säkerhet och stora besparingar. Behovet av att byta låscylindrar när nycklar tappats och att fysiskt byta namnskyltar vid flyttning upphör. Med Nova mjukvara styr administratören systemet enkelt, helt med hjälp av webbläsaren i valfri dator. Med MI^x porttelefonerna med display och ringklockorna med display är


FlexAir®-systemet fullt digitaliserat. Scantron lanserar härmed en rad lösningar med innovativa användarfunktioner som underlättar vardagen för såväl användare som besökare och inte minst för administratören.

FlexAir®-konceptet


I FlexAir®-systemet finns ett stort urval av komponenter och en mjukvara som flexibelt kan kombineras så att systemet fyller alla behov. Flexibiliteten är så god att en skräddarsydd lösning kan skapas för praktiskt taget alla olika sorters projekt. FlexAir®-konceptet bygger på enkelhet, säkerhet och ekonomi – både i investering och i drift. FlexAir® är lättförståeligt, lättanvänt och lätt administrerbart. God säkerhet är en självklar del av FlexAir®-konceptet.

BYGGSTENARNA I FLEXAIR®

1. **Läsare, displayenheter och elektroniska lås** med inbyggd läsare. Detta är de synliga komponenterna i FlexAir®, de delar som användaren har daglig kontakt med.
2. **Alpha centralen**, en liten dator, hjärnan i FlexAir®, som styr systemet. Alpha centraler finns i flera utföranden som väljs utifrån systemets uppbyggnad.
3. Webbaserad **Nova mjukvara**. Systemets omfattning och tillgängliga funktioner bestäms genom val av mjukvara. Systemets funktioner kan alltid ändras genom att mjukvaran uppdateras.



Med den webbaserade mjukvaran Nova kan systemet administreras från valfri dator, oberoende av var administratören befinner sig. Allt man behöver göra är att öppna en webbläsare, skriva in Novas webbadress och logga in. Därefter guidar systemet administratören igenom programmet med användarvänligt gränssnitt.



FlexAir® har ett stort produktsortiment, där produkterna kan kombineras, så att systemet kan uppfylla nästan alla individuella behov och krav.

appar som en del av FlexAir®


Spara tid och besvär med administration via Nova-mjukvara

Ett typiskt bostadshus består av en porttelefon med namnskyltar vid entrén och namnskyltar på/vid lägenhetsdörren. Dessa skyltar ska bytas, eventuellt beställas, vid flyttning samt alla nycklar skall samlas in. Har man dessutom ett passagesystem vid entrén, i källare, miljörum och tvättstuga måste även dessa ändras. Med FlexAir® ändras alla dessa centralt via mjukvaran Nova. Namnet på en nyinflyttad skrivs in i Nova med hjälp av en webbläsare. När inmatningen sparats syns det nya namnet omedelbart på porttelefonen och i ringklockans teckenfönster vid lägenhetsdörren. Via webbläsaren ges användaren tillgång till relevanta dörrar i byggnaden och får elektroniska nycklar i form av brickor eller kort med hjälp av dessas ID-nummer, utan att administratören själv behöver ha brickor eller kort i handen.

Därför kan brickor och kort med fördel skickas till användaren före inflyttning.

Administratören bestämmer när och hur länge en bricka eller ett kort är aktivt

Administratören kan redan innan en bricka eller ett kort tas i bruk bestämma när användarens brickor och kort är aktiva, och vid vilket datum detta upphör och de blir inaktiva. Administratören kan därför upprätta brickor och kort när det passar denne och bestämma ett senare aktiveringsdatum. Denna möjlighet är idealisk för användare som skall ha tidsbegränsat tillträde. Med få "klick" är en ny användare inlagd i systemet, med tillträde till bestämda dörrar, tillgång till brickor, med nytt namn i porttelefonen och vid lägenhetsdörren. Allt har gjorts via en webbläsare, utan att administratören behövt resa sig – och utan kostnader för namnskyltar, låscylindrar och nycklar. Den nyinflyttade känner sig välkommen och välbehandlad.



Exempel på trappuppgång med FlexAir® passage-kontroll, nyckelsystem och display där allt administreras med mjukvaran Nova.

Alpha central.

MIK med en online läsare bakom läsfönstret.



EvoLock® offline läsare.

Moduluppbyggd MI^x porttelefon för fa

Porttelefonen har en moduluppbyggnad som ger en elektronisk överblick över de boende i fastigheten eller trapphuset. Besökare får ett presentabelt välkomnande med en elektronisk lista över de boende. Med hjälp av antingen ett vridhjul eller en knappsats kan besökaren bläddra igenom listan över boende och ringa upp den önskade lägenheten.

Porttelefonen är moduluppbyggd med funktioner och utformning som kan anpassas till ögonblickets behov och ändå matcha framtida förändrade behov genom byte av moduler.

MODULUPPBYGGD MI^x PORTTELEFON MED DISPLAY OCH ETT HAV AV FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER



Mikrofon och högtalare

Klart ljud ger god kommunikation mellan boende och besökare.

Överblick över boende

Klar och tydlig text – inga dymoremsor med ändrade namn.

Vridhjul

Navigera enkelt runt i listan över boende med vridhjulet. Det är både snabbt och enkelt.

Läsfönster

Bekvämligheten och säkerheten ökar med en läsare för passerkontroll som är gömd bakom ett mörktonat glas.



Se besökande

Undvik insläpp av oönskade besökare. Med porttelefonens kamera kan de boende se vem som ringer, som underlag för beslut om insläpp.

Dold PS/2-anslutning

Ett vanligt tangentbord för PC kan anslutas utan att porttelefonen demonteras. Då kan inställningar och namn på boende ändras lokalt när porttelefonen inte styrs genom mjukvaran Nova.

Logotype eller hälsning

Presentera företagets eller bostadsrättsföreningens logotype för besökaren eller en hälsning när de kommer till en MI^x porttelefon.

Knappsats

Navigera runt i listan över boende med pilknapparna eller skriv in en kod för att öppna porten.

Från några till flera hundra användare i en och samma porttelefon

MI^x porttelefon med display är den perfekta lösningen för byggnader och bostäder med såväl få boende som för flera hundra lägenheter. MI^x har kapacitet för 1000 lägenheter per porttelefon. Överblicken över boende i teckenfönstret är lättöverskådlig och besökare kan lätt hitta den av de boende som de önskar kontakt med, antingen med vrid-hjulet, med pilknapparna eller med sökfunktionen.

Förutom den större MI^x porttelefoner, har vi en mindre version, MI^x50 porttelefon med display, speciellt lämpat för trappuppgångar med 6-20 lägenheter och för mindre företag. Denna mindre version har kapacitet för upp till 50 användare, samtidigt som den har alla funktioner som de större porttelefonerna i MI^x-serien har.

En idealisk lösning för mindre byggnader där man önskar en porttelefon med display med alla de fördelar MI^x ger.

stigheter med många användare

Slipp dymoremsor och klisterlappar vid in-/avflyttning


Med MI^x porttelefon byts de boendes namn ut elektroniskt. Alla de boendes namn visas klart och tydligt på den upplysta LCD-grafikskärmen. På så sätt undviks oreda vid porttelefonerna med dymoremsor och klisterlappar eller med slarvigt handskrivna namnskyltar.

Porttelefonen kan anslutas till FlexAir[®]-systemet för passagekontroll varvid alla namn och andra uppgifter rättas direkt via den webbaserade mjukvaran Nova^{*}.

Önskas manuell uppdatering sker det via porttelefonens front där en PS/2-anslutning finns för ett helt vanligt tangentbord för PC. Härifrån fås tillgång till porttelefonens meny med de boendes namn mm, som omedelbart kan ändras.



Ge byggnadens dörrparti ett lyft med en elegant och stilfull porttelefon med display som enkelt hålls ren och snygg.



Extra säkerhet med Nexus[®]-läsare

FlexAir[®]-passerkontroll kan fullt ut integreras med en MI^x porttelefon. Läsare av typen Nexus[®] MW (MIFARE) och Nexus[®] PW (Prox) monteras bakom mörktonade glas och ger möjlighet att öka bekvämligheten och säkerheten genom passerkontroll. I stället för fysiska nycklar kan användarna nu använda brickor för att öppna gemensamma portar och dörrar. Administration av tillgången görs med mjukvaran Nova.

^{*}Vid köp av licens till display-kontrollmodul.

Stilfulla svarta MI^x-moduler



Blanda och anpassa med MI^x-moduler


En MI^x-porttelefon är uppbyggd med en ram och ett antal moduler i paket för inbyggnad. Du kan välja mellan flera av våra många moduler i enlighet med dina behov och önskemål varefter du väljer önskad ram.

Ramen levereras i 3 olika material: antingen i rostfritt stål för ett modernt och stilfullt utseende, i mässing eller i bruntonad mässing anpassade till äldre, karaktärsfulla byggnader.


Svarta moduler mäter 82x82 mm och är byggda i ett elegant, lackerat utförande. Modulerna matchar den rostfria stålramen lika bra som ramen i mässing eller bruntonad mässing.

Systemet bidrar till att byggnaden ges ett inbjudande och exklusivt utseende.

Totalt finns 6 olika moduler som kan kombineras på 8 olika sätt. Val finns mellan vridhjul för att navigera i listan över boende eller knappsats som också används för inmatning av portkoden. Beroende på behov väljs en porttelefon med kapacitet för 50 eller 1000 användare.



EXEMPEL PÅ KOMBINATIONER AV RAM OCH MODULER



Individuella dimensioner och utformning av ram levereras mot pristillägg och förlängd leveranstid.

A¹ ringklocka med display för namnskylt

Automatisk uppdatering av namnskylt vid inflyttning

När namnet matats in i systemet via mjukvaran Nova syns den boendes namn på namnskylten vid lägenhetsdörrens ringklocka, direkt eller på valt aktiveringsdatum. Välj mellan infällt och utanpåliggande montage.



Aldrig mer beställa namnskyltar

Slipp de många kostnaderna och besväret för att beställa nya namnskyltar med alla byten. A¹ ringklockan med display sparar både tid och pengar dagligen. Namnskyltarna är alltid uppdaterade.

Befintligt kablage för porttelefonen kan också användas för att inkludera namnskyltarna, vilket sparar tid och underlättar monteringen.



FlexAir® har ett stort utbud av offline läsare

Med vårt stora produktsortiment av offline läsare kan vi skapa den riktiga kombinationen och lösningen för kunden. Det ger en smidig övergång från ett system med fysiska nycklar till ett modernt elektroniskt system med passerkontroll.



Nytänkande inom teknik och design

Scantron levererar lösningar i ett inbjudande utförande som kontrollerar åtkomsten för alla sorters fastigheter. Vi lägger stor vikt vid säkerhet, användarvänlighet och elegans. Våra produkter är alltid av hög kvalitet, baserad på den senaste teknologin samt utförda i ett smakfullt samtida formspråk. Som marknadens mest attraktiva leverantör är vår strävan att leverera totallösningar inom passerkontroll- och porttelefonisystem. Lösningarna bygger på egen utveckling och produktion samt på produkter från andra europeiska leverantörer som lever upp till våra högt ställda kvalitetskrav. Vi säkerställer att våra produkter är miljövänliga med liten

energiförbrukning, lång hållbarhet och med återvinningsbara komponenter.

Med en internationellt baserad produktion och utveckling arbetar Scantron med försäljning, rådgivning och service i Sverige och Danmark genom den egna organisationen. Vi har erbjudit professionella lösningar inom Scantrons produktsegment sedan början på 80-talet. Vi samarbetar nära med projekterande ingenjörer och installatörer för att erbjuda fastighetsägare samt användare de mest attraktiva lösningarna.

Kontakta oss för ett resonemang om passerkontroll- och porttelefonisystem!

scantron

Scantron AB · Hulda Mellgrens gata 1, 2TR · 421 32 Västra Frölunda · Tel +46 (0)770 22 28 50 · info@scantron.se · www.scantron.se