

PES – moderna porttelefoner i elegant och användarvänligt utförande



Användarvänligt kodlås säkerställer snabb passage

Undgå besväret med att leta efter nycklar när du ska in genom porten. Med en porttelefon utrustad med inbyggt kodlås ska man endast mata in en personlig kod för att därefter enkelt och snabbt få tillträde. På detta sätt har man alltid sin kod med sig och det är slut med att bli utelåst.

Porttelefonen finns i fyra versioner:



Modell PDS och VPDS

Stor namnskylt gör dessa versioner idealiska för platser där man önskar exponera en logotyp eller ge besökande ett välkomstmeddelande.



Video inbyggt

När extra trygghet önskas är modell VPES eller VPDS idealiska. Den integrerade färgkameran har nattläge så att man kan se vem som ringer på, oavsett tid på dygnet.

Porttelefonerna kan också levereras med inbyggd läsare, placerad bakom namntavlan. Det underlättar tillträdet ytterligare då förbipasserande endast behöver hålla taggen framför namntavlan för att porten skall bli upplåst.




Modell PES och VPES

PES och VPES finns som standard med 4-16 ringknappar och kan byggas ut med hjälp av expansionspaneler. Idealiska för trapphus med flera lägenheter.

Extra säkerhet

Porttelefonen kan programmeras med upp till 10 olika koder, vardera med upp till 6 kodsiffror, beroende på önskad säkerhetsnivå. En av koderna kan styras av exempelvis ett tidur. Därmed kan brevbäraren ges tillgång med sina egna koder på lämpliga tidpunkter. Utöver själva dörröppnandet kan porttelefonen också programmeras att kontrollera andra funktioner i byggnaden, till exempel trapp-belysning, garageportar eller förbikoppling av larm.





KODLÅS I STILREN OCH MODERN DESIGN

Dessa porttelefoner med inbyggt kodlås ger en vacker, diskret och välgenomtänkt helhetsdesign. Porttelefonernas stilrena utseende gör att de elegant passar in i varje entré. Samtidigt har hantverket utförts efter bästa möjliga tyska kvalitetstraditioner. Porttelefonerna har en unik slank profil med ett djup på minimala 20 mm, och är trots sin smala profil fortfarande mycket vandalsäkra. Designen är med till att säkerställa en bra överblick över alla boende i huset, så att besökande enkelt och snabbt kan hitta den lägenhet eller det företag de söker. Som en elegant detalj har namnfälten utförts med bakgrundsbelysning, vilket gör att porttelefonen snyggt lyser upp både i dagsljus och i mörker.

VANDALSÄKRADE PORTTELEFONER

Porttelefonerna är starka och vandalsäkrade. Trots det ringa djupet på endast 20 mm står porttelefonens kraftiga aluminiumprofil och knappar emot även de tuffaste fysiska påfrestningar som slag, eld mm.



Programöversikt


















Porttelefoner i PES-serien levereras i flera alternativa utföranden, så att anläggningen kan anpassas till den aktuella egendomen. PES/PDS-modellerna är porttelefoner med audiokontakt, medan VPES/VPDS ger videokontakt i färg.

Antalet ringknappar och namnskyltar kan ökas med tilläggspanelen PET på modell PES och VPES. PET-panelens utförande stämmer med helheten.



Scantron är en av marknadens starkaste kvalitetsleverantörer av porttelefoner och passagekontroller. Kontakta oss om du sätter värde på god service. Som kund kan du förvänta dig uppbackning och support omkring installationen.

Kontakta oss för ett resonemang om möjligheterna för just ditt projekt!

PDS	VPDS	PESxxK - Kan byggas ut med fler ringknappar	VPESxxK	PET - Extra ringknappar	Dimensioner Bredd: 135 mm Djup: 20 mm Höjd: anpassningsbar
		 PES04K		 PET-20	Höjd: 204 mm
		 PES06K		 PET-22	Höjd: 223 mm
 PDS01K		 PES08K	 VPES04K	 PET-24	Höjd: 242 mm
		 PES10K	 VPES06K	 PET-26	Höjd: 261 mm
	 VPDS01K	 PES12K	 VPES08K	 PET-28	Höjd: 280 mm
		 PES14K	 VPES10K		Höjd: 299 mm
		 PES16K	 VPES12K		Höjd: 318 mm

scantron

Scantron AB · Hulda Mellgrens gata 1, 2TR · 421 32 Västra Frölunda · Tel +46 (0)770 22 28 50 · info@scantron.se · www.scantron.se