

Scantrons porttelefoner välkomnar gästerna



Gästerna känner sig välkomna

Enkelt för gästerna – Säkert för de boende

Husets gäster får ett gott förstahandsintryck när du hälsar dem välkomna med en av våra mest populära porttelefoner.

PES porttelefoner kombinerar en ren och enkel design med en bra översikt över alla husets boende. Besökande kan snabbt och lätt identifiera den rätta lägenheten eller verksamheten. PES porttelefoner är inte utan anledning de mest sålda modellerna från Scantron.



Den enkla designen i den utanpåliggande porttelefonen passar till varje entré och är både enkel att använda och underhålla.

Porttelefonen är dessutom mycket tålig mot vandalism. Även om den endast har ett djup på 20 mm kan den kraftiga aluminiumboxen motstå hårda fysiska påfrestningar.

Bakom det slanka yttre ligger ett modernt 2-tråds BUS-system vilket gör installationen enkel även om man vill använda existerande kabelföring.

MED DEN FÖRBÄTTRADE PES PORTELEFONEN FÅR DU:

- Dioder med vitt ljus
- Förbättrat ljud
- Ökad kvalitet



PES08



PES08K

PES/PESxxK ger en platsbesparande överblick

Du kan få PES modellen i olika varianter med 4 till 20 anropsknappar i två rader. Har du behov för fler anropsknappar kan du utvidga med extra PET paneler och därmed få fler än 90 anropsknappar. Som standard kan varje boende ansluta två svarsapparater till sin anropsknapp. Bägge svarsapparater ringer när de får besök, så att den boende inte behöver montera en extra ringklocka. Ifall du önskar extra trygghet kan du välja modell VPES med video eller modell PESxxK med inbyggd passerkontroll. I nästan alla varianter kan man både innan och efter installationen bygga in en läsare bakom porttelefonens namnskytt.



Extra säkerhet med kodlås

Du kan helt undvika besväret med att leta efter nycklar när du ska låsa upp. Med en porttelefon som har inbyggd kodlås ska du endast knappa in din personliga kod. Det ger en enkel och snabb passage.



Porttelefonerna fås också med inbyggd läsare som är placerad bakom namnskyltarna. Det gör tillgången ännu enklare då du endast ska hålla upp din passerbricka framför namnskylten för att låsa upp dörren. När nycklar ersätts av passerbrickor undviks besväret med administration av och omkostnader för borttappade nycklar. Med systemet styrs det hela elektroniskt vilka nycklar som ger tillgång till dörrarna.



VPES10



VPES10K

Extra trygghet med video

Med en porttelefon som har inbyggd kamera kan de boende se vem som ringer på innan de låser upp. Den extra tryggheten får du med videomodellerna VPES och VPDS. Färgkameran växlar automatiskt till svart/vit inspelning i mörkret så att bilderna blir klara och skarpa oavsett ljusförhållanden.

<< Se översikt

En fulländad entré

PAK porttelefon passar alltid in i arkitekturen

Med sina blott 16 mm i djupled är PAK den slanka utanpåliggande modellen som smyger sig intill muren. PAK är till och med så smal att den kan passas in där det inte finns plats för andra porttelefoner.



Fronten är utarbetad i aluminium av hög kvalitet som bevarar dess eleganta yttre. Porttelefonen är ytterst robust mot slitage och slag. Som pricken över i:et sörjer de stora anropsknapparna i metall för en harmonisk design och enkel användning för husets besökare.



PAK01



VPAK01

Enkelt och okomplicerat

PAK porttelefon monteras med det patenterade win:clip systemet som ger en front helt utan synliga skruvar – och ändå kan du enkelt och snabbt byta namnskyltar när det behövs. Du klickar ganska enkelt av fronten med ett litet specialverktyg.

På bilden kan du se hur man gör.





PDS/VPDS med stora namnskyltar

PDS porttelefon har stora namnskyltar med plats till exempelvis firmalogos eller flera boende i samma lägenhet. Porttelefonerna finns i varianter med 1, 2 eller 3 knappar per rad. Du kan utvidga med en extra panel. Som standard kan varje boende få två svarsapparater anslutna till sin ringknapp. Båda svarsapparaterna ringer när det kommer besök. Därför behöver de boende inte montera en extra klocka. Både modellen PDS och VPDS kan fås med inbyggt kodlås som ökar säkerheten.



VPDS01



PDS01K




VPDS01K

Alltid med ringsignal

Alla Scantron porttelefon ger de besökande en uppringningssignal när de ringer på. Så att de vet att uppringningen fungerar och samtalet kopplas.

<< Se översikt

Ideell lösning vid många användare



MI^x porttelefon har utförts i en enkel och minimalistisk design med maximal potential. Porttelefonerna kan anpassas för varje behov.

Slut med alla oräkneliga och oläsliga namnskyltar

Ändlösa rader av namn och påklistrande namnkorregeringar kan du nu ersätta med den enkla lösningen – en porttelefon med display.

Displayen består av en stor LCD-skärm som ger en lättläslig presentation för de boende. Beroende på modell så kan porttelefonen rymma upp till 1000 namn, och med hjälp av antingen en knappsats eller ett vridhjul går det snabbt för gäster att hitta den de vill besöka. Knappsatsen ger också möjlighet för att använda upp till tre olika passerkoder.

MI^x display porttelefoner är moduluppbyggda så att alla önskingar kan uppfyllas. De fås både som utanpåliggande och infällda. Du kan välja mellan olika metaller så du får den som matchar just din arkitektur och färgval.



Välj en modell som passar till din stil och ditt behov.

Modellbeteckning	PES (PESxxK)	VPES (VPESxxK)	PET utvidgningsmodul	PDS (PDSxxK)
Färgkamera med automatisk dag/natt växlare och IR diod belysning		420 TVL		
Bra ljud med reglering av högtalar/mikrofon volymen				
Justerbar dörröppningstid				
Material/yta	EN, *	EN, *	EN, *	EN, *
Möjlighet för integration av ADK-läsare	Prox (>6 tryck)	Prox (>6 tryck)	Prox	Prox (>1 tryck)
Justerbar samtalslängd				
Flyttbar EEPROM med programmeringsdata				
Montering	Utanpåliggande	Utanpåliggande	Utanpåliggande	Utanpåliggande
Uppringningston vid tryck på anropsknapp				
Kodlåsfunktion	✓ Vid PESxxK	✓ Vid VPESxxK		✓ Vid PDSxxK
Antal anropsknappar	4-20	4-16	12-28. Max 4 PET utvidgningsmoduler pr. PES enhet	1-3
Slagtålig och brandhämmande namnplatta – tjocklek	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Synligt djup på porttelefonen	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Bakgrundsbelysta namnskyltar				
Anropsknappar i metall med underhållsfria kontakter				
Regnskugga				

EN = natureloxerad aluminium · RS = rostfritt stål · MS = mässing · TM = titanmässing · BM = brunerad mässing



Enkel uppdatering av de boendes namn

Det är enkelt att administrera tillgången samt uppdatera namn och nummer via Scantrons webbaserade Nova mjukvara. Anläggningen kan administreras från vilken PC som helst som har internetåtgång. Uppdatering kan också göras manuellt via ett pc-tangentbord som ansluts med en PS/2 anslutning. Härifrån får du tillgång till porttelefonens meny, de boendes namn m.m., vilket kan ändras med det samma på plats.

Integrerad FlexAir® passerkontroll

MI^x display porttelefon kan enkelt integreras med Scantron FlexAir® passerkontrollsystem, med en inbyggnadsläsare bakom ett läsarfönster. Detta skapar högre säkerhet för de boende samtidigt med att komforten ökar. Säkerheten kan ökas ytterligare med en kameramodul så att de boende kan se vem som ringer på.

Kontakt oss och hör hur vi kan uppfylla dina speciella önskingar.

VPDS (VPDS01K)	PDT utvidgningsmodul	PAK	VPAK	Modellbeteckning	MI ^x
420 TVL			700 TVL	Färgkamera, dag/natt växlare och IR diodbelysning	700 TVL
				Bra ljud med reglering av högtalare/mikrofon volymen	
				Justerbar öppningstid	
EN, *	EN, *	EN	EN	Material/yta	RS, MS, TM, BM
Prox	Prox			Möjlighet för integration av ADK-läsare	Prox eller MIFARE® DESFire®
				Justerbar samtalslängd	✓
				Montering	Infällning eller utanpåliggande
Utanpåliggande	Utanpåliggande	Utanpåliggande	Utanpåliggande	Uppringningston vid tryck på anropsknapp	✓
				Kodlåsfunktion	✓ Vid knappsats
Vid VPDS01K				Antal namn	50, 100, 200, 1000
1-2 (1)	1-5. Max 4 PDT utvidgningsmoduler pr. PDS enhet	1-8	1-2	Betjäning	Vridhjul eller knappsats
5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	Slagtåliga och brandhämmande modulfronter	✓ 5mm polykarbonat eller svart eloxerat aluminium
20 mm	20 mm	16 mm	16/19mm	Displayuppdatering via FlexAir (Nova)	✓
				Möjlighet för uppdatering av A1 displayanropsknapp	✓
				Möjlighet för att sända textmeddelanden till videohustelefonen	✓
				Regnskugga	✓

* = Specialfärg – Kan tonas i alla RAL färger.

En porttelefon anpassad till dina behov



Den designvänliga lösningen

När du är kräsen med arkitektur och materialval hittar du en likvärdig partner i Scantrons unika frontpaneler. Våra standarder lämnar ingenting kvar att önska sig när det kommer till material, vandsäkring eller design.

Porttelefonerna ger dig stor frihet när du ska lösa din aktuella uppgift och tillgodose behovet av en snygg lösning som du kan designa efter dina egna idéer. Du kan välja mellan rostfritt stål, mässing, putsfri Titan-mässing och brunerad mässing. Oavsett vilken modell du väljer får du genomtänkta detaljer i snygg design och robust konstruktion.

På bilden ses en porttelefon i rostfritt stål med bakgrundsbelysta husnummer, kamera och ringknappar sorterade efter lägenheternas placering. Därmed fungerar porttelefonen också som en lättförståelig karta.

Nytänkande och design

Scantron är en av marknadens starkaste leverantörer av porttelefoner, passerkontrollsystem och brevlådeanläggningar av högsta kvalitet. Vårt fokus är att skapa snygga och användarvänliga lösningar som fungerar för både användare och installatörer.

Vi levererar totallösningar som välkomnar och styr tillträdet för alla typer av fastigheter. Våra produkter har alltid hög standard, baserat på den senaste teknologin – i elegant design. Vi försäkrar att våra produkter är miljövänliga med lågt energiförbruk, lång hållbarhet och man kan återanvända komponenterna.

Lösningar från Scantron är baserade på egen utveckling och produktion, samt produkter från andra europeiska producenter som lever upp till våra kvalitetskrav. Produktionen och utvecklingen är internationellt baserad och vi arbetar med sälj, rådgivning och service i Danmark och Sverige genom vår egen organisation.

Sedan starten på 80-talet har Scantron erbjudit professionella lösningar till verksamheter, projektutvecklare och fastighetsföreningar över hela landet. Vi har haft nära samarbeten med byggherrar, rådgivande ingenjörer och installatörer för att kunna generera attraktiva lösningar till användare och fastighetsägare. Kontakta oss för att prata om möjligheterna i ditt projekt.

scantron

Scantron AB · Hulda Mellgrens gata 1, 2TR · 421 32 Västra Frölunda · Tel +46 (0)770 22 28 50 · info@scantron.se · www.scantron.se

PES



PES04
135 x 128 x 20 mm




PES06
135 x 147 x 20 mm




PES08
135 x 166 x 20 mm




PES10
135 x 185 x 20 mm




PES12
135 x 204 x 20 mm




PES14
135 x 223 x 20 mm



PES16
135 x 242 x 20 mm



PES18
135 x 261 x 20 mm



PES20
135 x 280 x 20 mm

VPES



VPES04
135 x 166 x 20 mm



VPES06
135 x 185 x 20 mm




VPES08
135 x 204 x 20 mm




VPES10
135 x 223 x 20 mm



VPES12
135 x 242 x 20 mm



VPES14
135 x 261 x 20 mm



VPES16
135 x 280 x 20 mm

PET



PET12
135 x 128 x 20 mm




PET14
135 x 147 x 20 mm




PET16
135 x 166 x 20 mm




PET18
135 x 185 x 20 mm




PET20
135 x 204 x 20 mm




PET22
135 x 223 x 20 mm



PET24
135 x 242 x 20 mm



PET26
135 x 261 x 20 mm



PET28
135 x 280 x 20 mm

PESxxK




PES04K
135 x 204 x 20 mm




PES06K
135 x 223 x 20 mm



PES08K
135 x 242 x 20 mm




PES10K
135 x 261 x 20 mm



PES12K
135 x 280 x 20 mm



PES14K
135 x 299 x 20 mm



PES16K
135 x 318 x 20 mm

VPESxxK



VPES04K
135 x 242 x 20 mm



VPES06K
135 x 261 x 20 mm



VPES08K
135 x 280 x 20 mm




VPES10K
135 x 299 x 20 mm




VPES12K
135 x 318 x 20 mm


PET




PET20
135 x 204 x 20 mm




PET22
135 x 223 x 20 mm



PET24
135 x 242 x 20 mm



PET26
135 x 261 x 20 mm



PET28
135 x 280 x 20 mm

PAK



PAK01
104 x 153 x 16 mm



PAK02
104 x 153 x 16 mm



PAK03
104 x 153 x 16 mm



PAK04
104 x 153 x 16 mm



PAK05
104 x 175 x 16 mm



PAK06
104 x 197 x 16 mm



PAK07
104 x 219 x 16 mm



PAK08
104 x 241 x 16 mm

VPAK



VPAK01
104 x 175 x 16/19 mm



VPAK02
104 x 175 x 16/19 mm

PDS



PDS01
135 x 166 x 20 mm



PDS02
135 x 166 x 20 mm



PDS03
135 x 204 x 20 mm

VPDS



VPDS01
135 x 204 x 20 mm



VPDS02
135 x 204 x 20 mm

PDSxxK



PDS01K
155 x 240 x 20 mm

VPDSxxK



VPDS01K
155 x 280 x 20 mm