

Trygghet och komfort med Scantron svarsapparater



Audiosvarsapparater i stilren design

Med digitalt ljud, bortfiltrering av störande buller och enkel reglering av ljudstyrkan har den senaste tekniken placerat Stilux, Lux2 och LuxPlus svarsapparater i en klass för sig. Tekniken ger en enastående komfort och säkerhet för användarna.

Modern och tidlös design

Scantrons audiosvarsapparater är gjorda för en modern skandinavisk arkitektur och design. Med ett minimalistiskt uttryck, matt yta och smidig användning via enkla väl-designade knappar passar svarsapparaterna in i alla bostäder.

Stilux och Lux svarsapparater innehåller användbara funktioner som gör det enkelt att styra vem som släpps in genom porten. LuxPlus finns dessutom med extra funktioner som ökar möjligheten att styra port och samtal. Gemensamt för alla modellerna är att användningen är enkel och lätt med alla funktioner samlade i några få överskådliga knappar.



Automatisk dörröppning

I LuxPlus svarsapparat finns möjlighet att aktivera dörrautomatik om man väntar besök. Dörrautomatiken öppnar automatiskt dörren för gästerna när de ringer på. Därmed slipper de boende att avbryta sina sysslor för att öppna och gästerna känner sig välkomna när de bara kan gå in. **Obs!** Automatisk dörröppning kräver att installatören aktiverar denna funktion vid monteringen.

Med eller utan telefonlur

Stilux svarsapparat är enkel och kompakt utan telefonlur. Med sin tunna profil och enkla form passar Stilux diskret in i sin omgivning.

Lux2 och LuxPlus svarsapparat har samma enkla design men är utrustad med telefonlur. Det skapar en samtalssituation som med en vanlig telefon. Det finns en magnet i telefonluren, som gör att den är enkel att sätta på plats.



LJUDKVALITET

DSP ger hög ljudkvalitet och maximal användarvänlighet

I svarsapparaterna optimeras ljudkvaliteten med en Digital Signal Processor (DSP). Processorn förbättrar in- och utgående tal, vilket avlägsnar störande ljud från bullriga miljöer och förenklar samtalet.

Om byggnaden ligger nära en trafikerad väg eller i ett område med mycket gatuljud är det möjligt för de boende att aktivera simplexkommunikation på svarsapparaten under tiden som samtalet pågår. Det möjliggör växelvis envägs kommunikation som ytterligare optimerar ljudkvaliteten.

Specifikationer

	Stilux	Lux2	LuxPlus
Samtalsfunktion	Full duplex	Full duplex	Full duplex
Antal valfria ringsignaler - både för porten och lägenhetsdörren	2 x 13 ringsignaler	2 x 13 ringsignaler	2 x 13 ringsignaler
Steglös reglering av ring- och samtalsvolym	✓	✓	✓
Medhörningsspärr	✓	✓	✓
Dimensioner på svarsapparat (mm)	180 x 100 x 23	180/204 x 100 x 50	180/204 x 100 x 50
Privatfunktion med röd diodvisning	✓	✓	✓
Vid uppringning tänds grön diod	✓	✓	✓
Samtalet avbryts automatiskt om luren inte läggs på	✓	✓	✓
Automatisk aktivering av samtal vid intern uppringning	✓	✓	✓
Ljusknapp	✓	✓	✓
Antal fritt programmerbara knappar för styrning av annan utrustning	1	1	1
Möjlighet till bordsfäste	✓	✓	✓
Diodvisning vid upptagen anslutning	✓	✓	✓
Möjlighet till simplexkommunikation	✓	✓	✓
Möjlighet till parallell uppringning	✓	✓	✓
Möjlighet till dörrautomatik			✓
Möjlighet till vidarekoppling			✓
Möjlighet till våningsdörröppning	✓	✓	✓
Kan ingå i brandkommunikationsanläggning	✓*		

*Svarsapparat i en särskild brandversion.


Videosvarsapparater med knivskarp bild

SLIM SVARSAPPARATER

– DEN OPTIMALA LÖSNINGEN TILL DET BÄSTA PRISET!

SLIM-seriens videosvarsapparater är gjorda i en enkel och snygg design som passar perfekt in i miljön. SLIM-serien består av SLIM50T, SLIM60T och SLIM70T som är jämförbara på många områden. Svarsapparaterna är handsfree och har en rad enkla knappar med symboler som gör det enkelt att styra vem som släpps in genom porten. Varje svarsapparat är utrustad med LED-dioder som visar vilken funktion som är aktiverad.

SLIM-modellerna är attraktiva med sina stora färgskärmar eftersom bilden aktiveras automatiskt när någon ringer på porten. Den kan också aktiveras manuellt av de boende. De boende kan känna sig trygga med att veta att de alltid kan se vem det är som ringer på. Även om de har många likheter skiljer sig de tre svarsapparaterna åt när det gäller egenskaper, och SLIM60T levereras också som en special version som kan användas för brandkommunikationssystem.



SLIM50T



SLIM60T



SLIM70T



SLIM50T

är med sitt 20 millimeters djup och minimalistiska design en attraktiv lösning som kan mycket mer än priset antyder. De små dimensionerna gör att det är möjligt att placera svarsapparaten på platser där det är trångt – till exempel på en skiljevägg. Med en 3,5" TFT färgskärm visar svarsapparaten stora och klara bilder. Den är enkel att anpassa efter individuella behov vad gäller ringsignal, styrka, skärminställning osv.

SLIM60T

är en användarvänlig svarsapparat, som med sina lättanvända fysiska knappar gör det enkelt för användaren att navigera i hemmenyn. Användaren kan t.ex. använda "bildknappen", för att visa bilder från portregistret som ett bildspel på den fantastiska 3,5" TFT-färgskärmen. Med textmeddelanden-funktionen kan administratören snabbt och enkelt kommunicera med användarna via meddelanden med upp till 80 tecken.

SLIM70T

ökar komforten med en 7" färgskärm i hög upplösning och bakgrundsbelysta touchknappar som gör det enkelt att använda svarsapparaten både natt och dag. Den stora färgskärmen passar särskilt för personer med nedsatt syn, då de enkelt kan se vem de släpper in. Det är också enkelt att hitta i menyn med tydliga pilknappar, och de detaljerade knapparna och en stor portöppningsknapp som ökar användarvänligheten ytterligare.

Många möjligheter

Installatören kan justera samtalsvolymen individuellt i varje lägenhet via skärmmenyn – en funktion som efterfrågats av många användare. Dessutom kan installatören programmera SLIM50T, SLIM60T och SLIM70T till att kunna ringa upp 10 andra lägenheter i huset.

En intern samtalsanläggning kan alltså installeras i huset utan extra kostnad!

Läs mer om SLIM svarsapparater på nästa sida...

Effektiv kommunikation och optimerad ljudkvalitet

Snabb och effektiv information till de boende

Scantrons SLIM svarsapparater är utrustade med en bekväm kommunikationsfunktion till de boende. Svarsapparaterna kan ta emot textmeddelanden som administratören eller vicevärden skickar via Nova-programmet. Åtta meddelanden kan sparas samtidigt i minnet, därefter raderas de automatiskt om man inte gjort det manuellt. Administratören eller vicevärden kan enkelt kontakta enskilda personer eller alla boende och skicka viktiga meddelanden, exempelvis i samband med servicekontroller, aktiviteter eller annat.



Administratören kan skicka meddelanden till de boende där både datum och tid visas, så att de boende snabbt kan orientera sig och hålla koll på ordningsföljden på eventuellt sparade meddelanden.


Meddelande, kort	1
Elavläsning i lägenheten måndag 2015-02-19 mellan kl. 08:00 och 16:00	
Tillbaka	Upp
Ner	

DUPLEX- & SIMPLEX KOMMUNIKATION

SLIM svarsapparater har integrerad duplex, vilket innebär optimerad tvåvägskommunikation vid uppringning från porttelefonen eller vid intern uppringning. Det är också möjligt att aktivera simplex, som är effektiv när det är mycket ljud från gatan eller buller omkring porttelefonen.

Simplex etablerar envägskommunikation, som ökar ljudkvaliteten från porttelefonen. Det är särskilt viktigt för byggnader intill starkt trafikerade vägar med mycket buller. Ljudkvaliteten förfinas och man hör ett klart och tydligt ljud mellan boende och besökande. Det förhindrar missförstånd och säkerställer att boende inte släpper in personer av misstag.

Specifikationer

	 SLIM50T	 SLIM70T	 SLIM60T
Antal valfria ringsignaler - (porten och lägenhetsdörr), intern uppringning	2 x 13	3 x 13	2 x 13
Reglering av ring- och samtalsvolym	✓	✓	✓
Medhörningsspärr & medseendespärr	✓	✓	✓
Dimensioner på svarsapparat (mm)	180 x 95 x 30	157 x 226,5 x 21,3	186 x 101 x 30
Privatfunktion med röd diodvisning	✓	✓	✓
Vid uppringning tänds grön diod	✓	✓	✓
Portautomatik	✓	✓	✓
Storlek på bildskärm	3,5"	7"	3,5"
Knapp som ändrar aktivering av kamera, porttelefon eller externa kameror	✓	✓	✓
Kontrast- och ljusreglering av bild	✓	✓	✓
Ljusknapp	✓	✓	✓
Antal fritt programmerbara knappar för styrning av anna stning	0	1	1
Möjlighet till bordsfäste	✓	-	✓
Diodvisning vid upptagen samtalskanal	✓	✓	✓
Intern uppringning	Upp till 10 svarsapparater	Upp till 10 svarsapparater	Upp till 10 svarsapparater
Möjlighet till extra styrfunktioner	3	9	6
Mottagning av meddelanden från Nova-mjukvaran	✓	✓	✓
Möjlighet till simplexkommunikation	✓	✓	✓
Kan ingå i brandkommunikationsanläggning			✓*

* Svarsapparat i en särskild brandversion.

En svarsapparat för alla behov

EN SVARSAPPARAT FÖR VARJE BEHOV – OAVSETT OM MAN ÖNSKAR ENKELHET OCH ENKLA KNAPPAR ELLER ETT LYXIGARE UTSEENDE MED EN MER AVANCERAD MENY



VLUX – MINIMALISTISK DESIGN

Videosvarsapparaten Vlux skiljer sig från de andra videosvarsapparaterna genom att den har en telefonlur. Den har samma enkla design och samma matta yta som övriga svarsapparater i SLIM-serien samt även en 3,5" färgskärm som passar de flesta behov. Svarsapparatens lur skapar en vanlig samtalsfunktion som många fortfarande önskar. De två logiska knapparna gör svarsapparaten mycket användarvänlig och enkel att sköta.



Fotograf: Per Vissing Christensen



Sky – elegant och exklusiv svarsapparat

Sky passar alla som vill ha mer än bara en vanlig video-svarsapparat. Sky har utvecklats för att ge optimal funktionalitet och användarvänlighet i ditt hem eller på kontoret. Designen är elegant och utförd i eloxerad aluminium och svart högblankt akrylglas. Med en 3,5" TFT-färgskärm har Sky en stilren och kompakt design som passar in i både kontorsbyggnader och privata hem. Metallknapparna ger det svarsapparaten en elegant look och en snygg finish.

Specifikationer

	 Sky	 VLux
Antal valfria ringsignaler - (porten och lägenhetsdörr)	2 x 13	1 x 7
Steglös reglering av ring- och samtalsvolym	✓	✓
Medhörningsspärr & medseendespärr	✓	✓
Dimensioner på svarsapparat (mm)	104 x 153 x 19	250 x 100 x 50/28
Privatfunktion med röd diodvisning	✓	-
Vid uppringning tänds grön diod	✓	-
Portautomatik	✓	-
Storlek på bildskärm	3,5"	3,5"
Knapp som ändrar till aktivering av kamera, porttelefon eller externa kameror	✓	-
Kontrast- och ljusreglering av bild	✓	✓
Ljusknapp	✓*	✓
Antal fritt programmerbara knappar för styrning av annan utrustning	1	0
Möjlighet till bordsfäste	✓	-
Diodvisning vid upptagen samtalskanal	✓	-
Intern uppringning	Upp till 10 svarsapparater	-
Möjlighet till extra styrfunktioner	10	0
Mottagning av meddelanden från Nova-programmet	✓	-
Möjlighet till simplexkommunikation	✓	-

*Kräver programmering av den programmerbara knappen i Configo

Porttelefonen kan rädda liv

BRANDKOMMUNIKATION SÄKERSTÄLLER ATT ALLA BOENDE I EN FASTIGHET LARMAS OCH EVAKUERAS VID BRAND

Säker och snabb evakuering

Med en brandkommunikationsanläggning kan brandkåren ringa upp samtliga svarsapparater i en trappuppgång och informera alla boende samtidigt om evakuering. I farliga situationer kan systemet förhindra rökförgiftning och att människor bränns inne.

Anläggningen fungerar till vardags som en helt vanlig porttelefonanläggning – med porttelefon och svarsapparater i modellerna Stilux eller SLIM60BT. Anläggningen har en rad extra funktioner för brandkommunikation och en brandmanspanel installeras där brandmännen kan aktivera samtliga svarsapparater, oavsett om de boende har på privatläge eller låg volym.


Installationen utförs med brandsäkra kablar. Vid varje lägenhet installeras dessutom en kortslutningsisolator på BUS:en, så skulle en brand uppstå i en lägenhet och svarsapparaten kortsluts stänger isolatorn av lägenheten. Det säkerställer att svarsapparaterna i resten av byggnaden fungerar normalt, så att de boende kan larmas och evakueras.

Extra säkerhet

Som en extra säkerhet kan ett övervakningsprogram installeras som är kopplad till en webbläsare. Programmet är därmed tillgängligt för alla datorer med nätverksåtkomst. Om en svarsapparat inte skulle fungera larmar programmet och administratören får automatiskt besked.

Läs mer i vår broschyr om våra brandkommunikationssystem ...

BRANDKOMMUNIKATIONSSYSTEM



Välj mellan SLIM60BT eller Stilux-B svarsapparat som en del av brandkommunikationssystemet

Både SLIM60BT (video) och Stilux-B (audio) kan som de enda svarsapparaterna ingå i Scantrons brandkommunikationsanläggning där brandkåren kan larma direkt via svarsapparaterna. Vid behov kan båda integreras i samma system. Brandkåren ringer upp via brandmanspanelen och etablerar kontakt med de boende i lägenheten.

Svarsapparaten fungerar som en högtalare för larmsignaler eller instruktioner, så att alla direkt får besked om vad de ska göra i händelse av brand eller evakuering. I dessa situationer styrs svarsapparaten centralt så att det går att kommunicera med alla boende, även om privatspärren är på eller om volymen är låg. På så sätt säkerställs att alla personer i lägenheten hör larmanropet.



Gör vardagen enklare på kontoret eller hemma



En professionell lösning till kontoret

Med en Scantron svarsapparat kan man på ett professionellt sätt ta emot besökare på kontoret utan att ha behov av en ständigt bemannad reception eller portvakt. Svarsapparaten fungerar som en enkel samtalsanläggning mellan port och kontor. Via en programmerbar knapp kan man från kontoret t.ex. öppna porten eller tända ljuset vid porten. Andra funktioner kan också skötas från svarsapparaten.

Svarsapparaten kan monteras på en praktisk bordsfäste som gör den enkel att sköta på skrivbordet eller receptionsdisken. Det går att få bordsfäste till alla audiosvarsapparater, SLIM50T, Sky och SLIM60BT.

Mer trygghet i vardagen med en modern dörrspion

Förutom möjligheten att se besökaren vid porten ger Slim50T även möjlighet att ansluta en modern dörrspion i form av en domekamera monterad utanför lägenhetsdörren.

När det ringer på dörren visar skärmen på Slim50T en tydlig bild av vem som står utanför – oavsett om det är ljus eller mörkt utanför. Det ger en extra trygghet och säkerhet i vardagen.

Vid installation ska kamera och ringklocka anslutas utanför dörren direkt till svarsapparaten. Då ringer svarsapparaten och skärmen tänds automatiskt när någon ringer på.




Den justerbara domekameran i färg har IR-belysning, vilket gör att den visar tydliga bilder även i mörker. Själva kamerahuset har en krossäker konstruktion som klarar hård behandling.



Extern ringklocka

Höga ljud från tv, musik, köksmaskiner eller lekande barn kan göra att man inte hör svarsapparaten. För hörselnedsatta kan svarsapparaten vara svår att höra från bostadens alla rum, vilket kan avhjälpas med en extern ringklocka som ser till att svarsapparaten alltid hörs. Den externa ringklockan kan också integreras i ett brandkommunikationssystem som en informationsenhet. Det ger en extra trygghet när man vet att larmsignaler kan höras i alla rum.



Trådlös extern ringklocka

Om det finns behov av att flytta med sig den externa ringklockan är en trådlös extern ringklocka den perfekta lösningen, t.ex. i barnkammaren, på lagret, i källaren, på vinden eller på balkongen.

En trådlös extern ringklocka kan placeras överallt där den kan anslutas till ett vanligt vägguttag och den fungerar inom 50 meter* från svarsapparaten.

En radiosignal aktiverar ringklockan så att den ringer och blinkar med en kraftig röd ljussignal när det ringer på porten.



För att aktivera den trådlösa externa klockan monteras en radiosändare i ett TRE2 relä vid svarsapparaten. Vid dörrsamtal sänder radiosändaren en signal till den trådlösa externa klockan.

*Beroende på förhållanden.


Uppmärksamma dörrpåringningar med hjälp av teleslinga

Hörselskadade användare kan med hjälp av teleslingor få signaler för dörrpåringningar via teleslingan. I audio-svarsapparaten monteras ett TRE1 relä, som vidareleder signalen direkt till en extern klocka. I video-svarsapparaten kopplas ett multirelä till anläggningen. Detta säkrar, att den boende inte missar dörrpåringningarna.



Spara tid och administration med Nova-programmet

EXEMPEL PÅ BYGGNAD MED LÄGENHETER




Nexus läsare

På byggnadens bakdörr finns en Nexus-läsare med kodlås monterad. De boende kan använda samma bricka som till huvuddörren och lägenhetsdörren. De kan även knappa in en fyrsiffrig kod.



Hänglås med SensoLock®

På dörren till cykelförrådet sitter ett hänglås där ett SensoLock® finns monterat. Med en bricka kan de boende öppna hänglåset och låsa in sina cyklar.



PORTTELEFONI OCH PASSERKONTROLL I ETT ENDA SYSTEM

Det går att kombinera videotelefoni med Scantrons FlexAir® passerkontroll, som är ett användarvänligt, flexibelt och fullt digitaliserat system. FlexAir®-konceptet är enkelt att förstå och smidigt att använda för både brukare, besökare och administratörer.

En typisk trappuppgång består av dörrstationer med namnskyltar, nycklar till lägenhetsdörrar och namnskyltar till dörrarna som ska beställas och bytas ut när de boende flyttar in och ut. Dessutom finns ofta porttelefon och passerkontroll med läsare vid porten och kanske vid källare, tvättstuga osv.

Med FlexAir® kan alla dessa komponenter samlas i ett system och uppdateras via Nova-programmet som administratören får tillgång till direkt från en webbläsare.

Administratören bestämmer var och när en brukares bricka eller kort ska vara aktivt, så att man alltid har koll på vem som har tillträde till de olika dörrarna. Det eliminerar kostnader för namnskyltar, cylindrar och nycklar som annars skulle behövt bytas ut när en ny hyresgäst flyttar in.

Svarsapparat

När en besökare ringer på vid porttelefon kan de boende se den besökande på videosvarsapparaten i lägenheten och öppna. Svarsapparaten kan också ta emot sms med viktig information från administratören via Nova-programmet.



KOMMUNIKATION MED DE BOENDE DIREKT VIA SVARSAPPARATEN

Från Nova-programmet går det även att skicka korta digitala meddelanden till de boendes video- svarsapparater via display-kontrollmodulen som finns integrerad i FlexAir®-programmet. De digitala meddelandena kan bestå av upp till 80 tecken per meddelande. Vicevärden lägger därmed inte tid på att skriva ut och skicka brev, utan kontakter alla boende med hjälp av ett musklick.


A1 displaydörrklocka & SensoLock® lås

Utanför lägenhetsdörren finns en A1 displaydörrklocka som kan uppdateras via Nova-programmet. Dessutom finns en SensoLock® låscylinder monterad som ger tillträde till lägenheten.



MI^x display porttelefon

Byggnaden har ett MI^x-displayporttelefon vid huvuddörren med inbyggd läsare och kamera. Det är enkelt att uppdatera de boendes namn via Nova-programmet.



Kompetent och serviceminded partner med kompletta lösningar



Scantron är en av marknadens starkaste leverantörer av porttelefoner, passerkontrollanläggningar och brand- och nödkommunikationssystem.

Vårt fokus är att skapa snygga och innovativa lösningar som fungerar för både slutanvändare och installatörer. Vi vill gärna tillmötesgå kundens alla önskemål och det gör vi genom att kombinera ett brett produktprogram med expertkunskaper inom alla våra produktområden.

Sedan starten på 1980-talet har vi etablerat en lång rad lösningar hos företag, projektutvecklare och bostadsrättsföreningar över hela landet.

Våra lösningar baseras på egen utveckling, egen produktion och samarbete med experter på området för att skapa säkra, effektiva och användarvänliga lösningar till våra kunder. Vår produktion och produktutveckling är internationellt placerad och vi säljer idag våra produkter till en lång rad länder.

Vi har ett erfaret säljteam och välutbildade tekniker som alltid är redo att hjälpa till.

Kontakta oss så att vi kan prata om möjligheterna.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och produktförändringar.

scantron

Scantron AB · Hulda Mellgrens gata 1, 2TR · 421 32 Västra Frölunda · Tel +46 (0)770 22 28 50 · info@scantron.se · www.scantron.se